PELTISM®

製品仕様書



ホテル客室用
ペルチェ冷蔵庫 17L

製品名：PELTISM PRO 17L
型番：［要確認］

容量	重量	消費電力
17 L	7.7 kg	50 W

仕様

冷却方式	ペルチェ式（ノンフロン）
有効内容積	17 L
外形寸法	W385 × D415 × H341 mm
庫内寸法	W310 × D248 × H230 mm
重量	7.7 kg
定格電圧	AC100V
定格周波数	50 / 60 Hz
定格消費電力	50 W
冷却性能	庫内空気 5〜15°C（周囲温度25°Cのとき） ※製品により個体差があります
温度調節	LOW 約5°C ／ HIGH 約15°C
冷凍機能	なし
扉の開き	右開き・左開き ［要確認］
本体色	ブラック・ホワイト ［要確認］
年間消費電力量	［要確認］
保証期間	［要確認］


※外形寸法・質量は参考値です。外形図を別紙でご用意しています。
※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

アントビー株式会社
お問い合わせ：［要確認］


Peltism® はアントビー株式会社の登録商標です
登録第5440490号 ／ 発行 2026年11月

PELTISM®


外形図



上面図



正面図



右側面図

外形寸法

W385 × D415 × H341

庫内寸法

W310 × D248 × H230

有効内容積 ／ 重量

17 L ／ 7.7 kg

注記


・寸法は参考値です。寸法公差 ［要確認］

・放熱のため、背面・側面に ［要確認］ mm 以上の空間を確保してください。


・脚・ヒンジ位置の詳細 ［要確認］

品名	PELTISM PRO 17L
図面名	外形図
単位	mm
尺度	任意
投影法	第三角法
作成	アントビー株式会社
日付	2026年11月


仮



平面図（扉を90°開けたとき・右開き）



断面図（横から・参考）



家具に組み込むとき（正面）

PELTISM®

設計参考図（組み込み用）

おすすめの開口寸法（仮）

W415 × D465 × H371

本体まわりのすき間（仮）

左右 各15 ／ 上 30 ／ 背面 50 以上

注記

・茶色の数字は仮の値です。メーカー確認後に差し替えます。

・側面に放熱口があります。側面と背面をふさがないでください。

・扉を開けると奥行は約800mm になります。前に扉が開くスペースを確保してください。

・開口の近くに AC100V のコンセントを設けてください。

・庫内と冷却部の位置は参考です。

品名	PELTISM PRO 17L
図面名	設計参考図（組み込み用）
単位	mm
尺度	任意
投影法	第三角法
作成	アントビー株式会社
日付	2026年11月
状態	仮（メーカー確認前）